

Numer zapytania	Z72/2955/1
Tytuł zapytania	Zakup termometrów laboratoryjnych
Kupiec prowadzący:	Pudaś, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Pudaś, Krzysztof
Data złożenia:	2024-08-28 11:38:19
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-08-28 12:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-29 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-08-29 09:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

### Treść zapytania

Proszę o podanie ceny NETTO na pozycje w zakładce produkty.

Cena powinna uwzględniać koszty transportu do Centralnego Laboratorium przy ul. Lindego 9 w Krakowie.

Termin realizacji: 7 dni od daty podpisania umowy/zamówienia, zamawiający dopuszcza dłuższy czas realizacji, ale będzie to parametr oceniany przy porównaniu ofert, szybsza realizacja podnosi wartość punktową oferty.

Gwarancja na produkt 24 miesiące.

Płatność przelewem w terminie do 30 dni.

Oferowany sprzęt MUSI być nowy, nie dopuszczamy regenerowanego ani powystawowego;

Przy składaniu oferty proszę umieścić dane kontaktowe do osoby składającej (email i telefon) aby w razie wątpliwości można było szybko nawiązać kontakt.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zastrzegają sobie prawo do nie udostępniania ofert otrzymanych w ramach postępowania.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Termometr Elmetron GT-105 SO-12 (sonda na kablu (1m) w stalowym oplocie)		1	szt.	Pozostałe
2.	Termometr Elmetron GT-105 S-12		2	szt.	Pozostałe

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.7	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Termin dostawy	0.3	Tak	Zniżkowy	Nie

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie