

Numer zapytania	Z85/2876/1
Tytuł zapytania	Dmuchawa
Kupiec prowadzący:	Kępka, Artur
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kępka, Artur
Data złożenia:	2024-01-22 14:12:20
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-01-22 14:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-01-26 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-01-26 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania
<p>Szanowni Państwo,</p> <p>Przedmiotem zapytania są dmuchawy typu ROOTS - FP Spomax DR 126T - lub tożsame innego producenta - szt.2</p> <p>W przypadku oferowania produktu równoważnego, wymagana jest wizja lokalna, celem ustalenia możliwości montażu bez konieczności dokonywania zmian w istniejącej instalacji.</p> <p>Prosimy o uwzględnienie standardowego kompletu agregatu dmuchawy - zgodnego z zakresem producenta.</p> <p>W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt przez formularz wiadomości lub kontakt mailowy.</p>

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Dmuchawa		2	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	tak
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie