

Numer zapytania	Z91/2955/1
Tytuł zapytania	Wzorcowanie tlenomierza wraz z zakupem sondy dla Centralnego Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa S.A.
Kupiec prowadzący:	Pudaś, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Pudaś, Krzysztof
Data złożenia:	2025-09-03 09:07:43
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-09-03 10:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-04 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-03 15:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o podanie ceny NETTO na pozycje w zakładce produkty.
Cena powinna uwzględniać koszty transportu do Centralnego Laboratorium przy ul. Kosiarzy 3 w Krakowie.
Termin realizacji: 30 dni od daty podpisania umowy/zamówienia.
Gwarancja na produkt 12 miesięcy.
Płatność przelewem w terminie do 30 dni.
Oferowany sprzęt MUSI być nowy, nie dopuszczamy regenerowanego ani powystawowego;
Przy składaniu oferty proszę umieścić dane kontaktowe do osoby składającej (email i telefon) aby w razie wątpliwości można było szybko nawiązać kontakt.
Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zastrzegają sobie prawo do nie udostępniania ofert otrzymanych w ramach postępowania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wzorcowanie wykonane przez Akredytowane przez PCA Laboratorium Pomiarowe w 5 punktach: (ok. 0; 5; 24; 48; 76; 100) % O2 wartości względnej zawartości tlenu w mieszaninie gazowej		1	szt.	Inne
2.	sonda CelloX		1	szt.	Pozostałe

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie