Numer zapytania	Z19/2849/1
Tytuł zapytania	Dostawa wyposażenia biurowego do WMK S.A. w Krakowie, przy ul. Senatorskiej 1
Kupiec prowadzący:	Feluś, Halina
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-09-08 10:08:46
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-09-08 10:15:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-09-12 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-09-09 11:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania
Dostawa wyposażenia biurowego do WMK S.A. w Krakowie, przy ul. Senatorskiej 1 w terminie do 5 dni roboczych od złożenia zamówienia tj. - kalkulator z drukarką model CASIO DR 320 RE w ilości 1 szt. - niszczarka model HSM Schredstar X15, ścinki 4x37mm w ilości 1 szt. - lampka biurowa Media-Tech MT221K w kolorze czarnym w ilości 2 szt. Gwarancja na dostarczony towar. Ofertę należy złożyć w cenach jednostkowych netto i wartości netto. tel. kontaktowy: 12 433 34 19

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Kalkulator z drukarką model CASIO DR 320 RE		1	szt.	Inne
2.	Niszczarka model HSM Schredstar X15, ścinki 4x37mm		1	szt.	Inne
3.	Lampka biurowa Media-Tech MT 221K kolor czarny		2	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie