Numer zapytania	Z44/2809/1
Tytuł zapytania	Remont dachu obiektu 203 - budynek garaży, na terenie Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów WMK SA w Krakowie
Kupiec prowadzący:	Menzel, Anna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-04-13 13:49:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-04-13 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-04-20 13:50:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-04-15 13:38:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Zakres prac:

Powierzchnia dachu ok 280 m2

- Demontaż membrany PCV, (grubość 3 mm) wełny mineralnej (grubość 10cm) i papy podkładowej.

- Utylizacja zdemontowanego materiału.

- Izolacja dachu - papa lub zbrojona siatką masa szpachlowa KMB.

- Ułożenie nowej izolacji - styropian 10 cm.

- Ułożenie papy - dwie warstwy podkładowa 4 mm i nawierzchniowa 5,2 mm.

- Demontaż starych i wykonanie nowych obróbek blacharskich.

- Wykonanie nowej instalacji odgromowej na dachu, wraz z wykonaniem pomiarów.

- Skucie klinkierowego odspojonego wykończenia kominków wentylacyjnych, reprofilacja i wykonanie nowego wykończenia

Możliwa nieobowiązkowa wizja lokalna.

Termin wykonania: 1 miesiąc, licząc od dnia podpisania umowy.

Inspektor Nadzoru - Stanisław Tkaczyk – uprawnienia budowlane nr MAP/0481/OWOS/11 do kierowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych, kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane nr MAP/0421/OHOK/13 do kierowania robotami budowlanymi w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno - budowlanej i bez ograniczeń w zakresie melioracji wodnych i gospodarki wodnej, tel. 12 63 92 268

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	IMG-20220413-WA0001.jpg
2.	20220307_105425.jpg

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Remont dachu obiektu 203	RŁOPW20042	1	szt.	Inne

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie