

Numer zapytania	Z33/2960/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Zakup mikrotrzykawkki szklanej Hamilton dla Pracowni Badania Wody Centralnego Laboratorium WMK S.A.
Kupiec prowadzący:	Dąbrowska, Agata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Dąbrowska, Agata
Data złożenia:	2025-12-03 13:09:18
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-12-03 14:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-12-05 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-12-04 13:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o podanie ceny NETTO na pozycje w zakładce produkty.
Cena powinna uwzględniać koszt transportu do Centralnego Laboratorium przy ul. Lindego 9 w Krakowie.
Termin realizacji: **2 tygodnie** od daty podpisania zamówienia /umowy.
Płatność przelewem w terminie do 30 dni.

Oferowany sprzęt MUSI być nowy, nie dopuszczamy regenerowanego ani powystawowego, odpowiednio zapakowany, zabezpieczony przed uszkodzeniami.
Przy składaniu oferty proszę umieścić dane kontaktowe do osoby składającej (email i telefon) aby w razie wątpliwości można było szybko nawiązać kontakt.
Zakup zostanie zrealizowany po otrzymaniu zgody Dyrekcji.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zastrzegają sobie prawo do nie udostępniania ofert otrzymanych w ramach postępowania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Strzykawka Hamilton, poj. 1000 ul typ 1001 LTN, (22/51/2)	81316	1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie