

Numer zapytania	Z12/4989/1
Tytuł zapytania	Sukcesywne badania materiału 19 08 02 według norm PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu, w okresie 12 miesięcy .
Kupiec prowadzący:	Antosz, Katarzyna
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Latała, Paweł
Data złożenia:	2024-08-07 07:18:26
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2024-08-07 07:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2024-08-09 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2024-08-08 09:00:00

Załączniki	tak
------------	-----

Treść zapytania

Sukcesywne badania odpadu 19 08 02 według norm PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu, w okresie 12 miesięcy według zakresu:

Zamawiający dopuszcza możliwość poboru próbek przez wykonawcę, lub wysyłkę próbek na koszt wykonawcy, poza badaniami zagęszczenia, dla których możliwy jest pobór tylko przez wykonawcę.

Pobór próbek do zagęszczenia z miejsca wskazanego przez zamawiającego na terenie ZOŚ Płaszów.

Wykonawca oświadcza, że przystępując do wykonywania badań posiada niezbędny sprzęt.

Urządzenia winny posiadać aktualne protokoły kalibracji (potwierdzające wykonanie zgodnie z obowiązującą normą).

Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy.

Wykonawca oświadcza, że posiada specjalistyczne maszyny oraz urządzenia, a także niezbędną wiedzę i doświadczenie, a jego pracownicy posiadają stosowne kwalifikacje do wykonywania prac geologicznych - wymagane do wykonywania robót objętych przedmiotem niniejszej umowy.

Wynik badania odbiorowego w postaci "Protokołu badań podłoża" Wykonawca przekazuje: -

- po wypełnieniu na komputerze - przesyła pocztą elektroniczną w miejsce wskazane przez Zamawiającego;
- oryginały protokołów z badania - raz na 2 tygodnie lub na życzenie Zamawiającego w wyznaczonym terminie - do Zakładu Oczyszczania Ścieków Płaszów w Krakowie ul. Kosiarzy 3.

Termin wykonania:

Wykonawca zobowiązany jest do przystąpienia do wykonywania badań jeden dzień roboczy od telefonicznego zgłoszenia, wyniki badań mają zostać przekazane zamawiającemu w ciągu siedmiu dni od poboru prób.

Badania mają być wykonane przez laboratoria posiadające akredytacje w zakresie badania kruszyw. Poszczególne badania te mogą być zarówno akredytowane i nieakredytowane, jednakże wykonane zgodnie z metodyką z zakresu zamówienia.

Materiałem poddawany badaniom będzie materiał o statusie odpadu, jednakże o właściwościach jak kruszywo (zawartość piaskowników, wyłukana w separatorze piasku).

Spółka posiada decyzję pozwalającą na utratę statusu odpadu dla tego odpadu, po spełnieniu określonych warunków, w tym na podstawie wskazanych w zapytaniu badań.

Dlatego próbki powinny być traktowane w badaniach jako kruszywo.

Osoba do kontaktu Paweł Latała, tel 668 897 737, e-mail: pawel.latala@wodociagi.krakow.pl

Przedmiotowe zapytanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym opisie oraz w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej Logintrade.net, a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

Wodociągi Miasta Krakowa zastrzegają sobie prawo do nie udostępniania ofert otrzymanych w ramach postępowania.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Zakres zamówienia.docx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Sukcesywne badania odpadu		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie