Numer zapytania	Z32/2933/1
Tytuł zapytania	Wymiana szaf sterowniczo-identyfikujących stacji zlewnych – 4 stanowiska wewnętrzne, 2 stanowiska zewnętrzne. dla WMK S.A.
Kupiec prowadzący:	Panek, Sławomir
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2023-06-20 14:09:34
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2023-06-20 15:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2023-06-27 14:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2023-06-23 14:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Proszę o przedstawienie oferty na poniższy asortyment wraz z usługą :

Ilość: 6 kpl.

Wymiana szaf sterowniczo-identyfikujących stacji zlewnych – 4 stanowiska wewnętrzne, 2 stanowiska zewnętrzne.

Szafki sterujące systemu FEKO+ wyposażone w panele dotykowe i interfejs komunikacyjny Modbus TCP\IP
- szafka zewnętrzna ze stali nierdzewnej, stopień ochrony IP55
- kolorowy panel dotykowy LCD 10”
- wejścia do podłączenia istniejących urządzeń pomiarowych (pH, temperatura, przepływ)
- 3 rezerwowe wejścia analogowe
- sterownik z pamięcią wewnętrzną, portem USB do przenoszenia danych, protokołem komunikacyjnym Modbus TCP/IP,
- pamięć wewnętrzna (miejscowość, adres posesji)
- moduł identyfikacji przewoźników (RFiD)
- moduł identyfikujący rodzaj ścieków
- drukarka modułowa z obcinakiem papieru, wydruki zgodne z rozporządzeniem ministra infrastruktury
- klawiatura przemysłowa wandaloodporna wykonana ze stali nierdzewnej
- oprogramowanie biurowe oraz serwerowe do zarządzania stacją zlewną
- integracja z systemem optycznej identyfikacji tablic rejestracyjnych poprzez sprzęt (rejestrator, kamery) firmy HikVision

Do bazy danych zapisywane powinny być następujące dane:
- informacje o pobranych próbach do pobieraka,
- pomiary mierników w ramach zrzutu,
- informacje dostarczane przez dostawcę, tzn.: dane dostawcy, dane i adresy kontrahentów, wielkość zrzutu, linki do zdjęć z 3 kamer (wjazd, w środku od przodu, w środku od tyłu) - -
- informacje kontrolne o dostawie, tj.:
  powód przerwania dostawy jeśli takowy występuje,
  czy dostawę zsynchronizowano z serwerem,
  czas odbicia breloka, rozpoczęcia zrzutu i zakończenia zrzutu.

Dane przechowywane w bazie lokalnej stacji i na serwerze.
Synchronizacja dostaw między stacjami i serwerem następuje
przy pierwszym udanym połączeniu stacji z serwerem.
Użytkownicy systemu powinni mieć możliwość filtracji,
wyszukiwania i wydruku konkretnych dowodów przyjęcia
ścieków.

System szaf sterowniczo-identyfikujących jak i stowarzyszone z nim oprogramowanie powinno mieć możliwość późniejszej rozbudowy i modyfikacji w celu zapewnienia kompatybilności i współpracy z planowanym przez miasto Kraków systemem ewidencji odpadów komunalnych.

Wszelkie zapytania proszę kierować do :

Władysław Dzik tel. 538 891 943

Warunkiem udzielenia zamówienia jest obecność firmy w wykazie podatników VAT

Przedmiotowe zapytanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym opisie oraz w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej Logintrade.net, a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Wymiana szaf sterowniczo-identyfikujących stacji zlewnych – 4 stanowiska wewnętrzne, 2 stanowiska zewnętrzne.		6	komplet	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	0.8	Tak	Zniżkowy	Tak
2.	Gwarancja	0.2	Tak	Zwyżkowy	Nie

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie