

Numer zapytania	Z93/2955/1
Tytuł zapytania	Umowa na dostawy materiałów dla Pracowni Biologicznej Centralnego Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa S.A.
Kupiec prowadzący:	Pudaś, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Kempińska - Żak, Anna
Data złożenia:	2025-09-15 10:32:46
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-09-15 11:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-09-19 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-09-18 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Do pozycji nr 1 w tabeli produkty została dołączona tabela ze szczegółowym wykazem produktów. Składając swoją ofertę prosimy załączyć załącznik z wypełnioną kolumną "cena netto + VAT", stawka VAT jest do edycji przez składającego ofertę.
Cena dla pozycji "1" w formularzu na stronie, musi być sumą wszystkich pozycji x ilości z z dołączonej tabeli.

W tabeli (załączniku Excela) znajduje się pozycja "uzupełnienie wartości umowy za zakupy spoza oferty", proszę nie wprowadzam zmian do tego wiersza tabeli Excela;
Oferta złożona poprzez platformę, zostanie załączona do umowy na sukcesywne dostawy na przestrzeni 12 miesięcy, z opcją przedłużenia aneksem po obustronnej zgodzie.
Wszelkie uwagi proszę umieścić w kolumnie uwagi (na przykład: rozbieżności w opakowaniu, kwestie certyfikatów, albo produkty alternatywne - równoważnie (na przykład innej firmy))
W ofercie należy umieścić koszty dostawy dla każdej z lokalizacji:
ul. Lindego 9 30-148 Kraków, ul. Kosiarzy 3 30-733 Kraków, ul. Dymarek 9 31-983 Kraków
ul. Księcia Józefa 299 30-243 Kraków; os. Na Stoku 33 31-708 Kraków, ul. Nowowiejska 19 32-410 Dobczyce, ul. Filtrowa 1 30-148 Kraków.
Poszczególne pozycje z załączonej tabeli będą zamawiane poprzez zamówienia jednostkowe w okresie trwania umowy.

W przypadku terminów ważności wzorców krótszych niż 3 miesiące, zamawiający wymaga wstępnego potwierdzenia tego faktu na mail zamawiającego oraz zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia jeśli termin przydatności będzie nieakceptowalnie krótki.
Termin przydatności pożywek gotowych na płytkach, powinien wynosić nie mniej niż 3 miesiące, dla pozostałych pozycji powinien wynosić nie mniej niż 6 miesięcy.

Wzorce oraz odczynniki chemiczne muszą mieć etykietę na której będzie opis m. in. w języku polskim.

Wszelkie zapytania do postępowania proszę składać przez Platformę w celu zapewnienia równych szans dla potencjalnych wykonawców.
Przy składaniu oferty proszę umieścić dane kontaktowe do osoby składającej (email i telefon) aby w razie wątpliwości można było szybko nawiązać kontakt.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie zrealizowania wszystkich pozycji z ofert w okresie trwania umowy.
Wodociągi Miasta Krakowa zastrzegają sobie prawo do nie udostępniania ofert otrzymanych w ramach postępowania.

Pierwszeństwo w ocenie ofert, mają oferty pełne - całościowe na wszystkie pozycje z załączników.
Przy uzyskaniu >1 ofert na 100% asortymenty, oferty będą oceniane według ceny - niższa cena gwarantuje wyższą ocenę oferty - preferencję wyboru.
Oferty częściowe będą rozpatrywane tylko w przypadku braku oferty na całość asortymentu z załączników.
Kolejność rozpatrywania ofert częściowych będzie określona na podstawie ilości wycenionych pozycji z załącznika.
Zaofertowanie większej ilości pozycji dla oferty częściowej, pozwoli ocenić ofertę wyżej - gwarantując preferencje wyboru.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	zgodnie z załączoną tabelą Excela		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie