Numer zapytania	Z20/2955/1/aktualizacja1
Tytuł zapytania	Sukcesywne dostawy wzorców dla Centralnego Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa S.A. na przestrzeni 12 miesięcy
Kupiec prowadzący:	Pudaś, Krzysztof
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2022-02-04 15:10:15
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2022-02-04 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2022-02-11 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2022-02-10 20:00:00

Załączniki	nie

Treść zapytania

Do pozycji 1 w tabeli produkty została dołączona tabela ze szczegółowym wykazem produktów.
Składając swoją ofertę prosimy załączyć załącznik z wypełnioną kolumną "cena jednostkowa/cena netto + stawka VAT".
Cena dla pozycji "1" w formularzu na stronie, musi być sumą wszystkich pozycji (razy) ilości z z dołączonej tabeli.
Oferta złożona poprzez platformę, zostanie załączona do umowy na sukcesywne dostawy na przestrzeni 12 miesięcy.
W ofercie należy umieścić koszty dostawy dla każdej z lokalizacji:
ul. Lindego 9 30-148 Kraków, ul. Kosiarzy 3 30-733 Kraków, ul. Dymarek 9 31-983 Kraków
Wszelakie uwagi proszę umieścić w kolumnie uwagi (na przykład: rozbieżności w opakowaniu, kwestie certyfikatów, albo produkty alternatywne - równoważnie (na przykład innej firmy))
W ofercie należy opisać warunki kosztów dostaw oraz od jakiej wartości zamówienia koszty dostawy wyniosą 0,00 zł
Poszczególne pozycje z załączonej tabeli będą zamawiane poprzez zamówienia jednostkowe w okresie trwania umowy.
Termin przydatności odczynnikówi i/lub wzorców powinien wynosić przynajmniej 70% licząc od daty produkcji.
Płatność przelewem w terminie do 30 dni, zgodnie z zamówieniami jednostkowymi.

Nowe:
Wszelakie zapytanie do postępowania proszę składać przez Platformę w celu zapewnienia równych szans dla potencjalnych wykonawców.
Interesuje mnie tylko oferta na wszystkie pozycje, jeśli z jakiegoś powodu tabela zawiera nieprecyzyjnie określony towar, proszę o pytanie przez platformę.
Jeśli Państwo chcą zaproponować zamiennik - nie ma problemu, proszę tą informację umieścić w uwagach (producent, numer katalogowy i oczywiście cena).
Kolumna C Excela określa, czy zamawiany wzorzec musi mieć certyfikat ISO 17034, nie wszystkie pozycje wymagają certyfikatu, ale część tak.

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
Brak pozycji	

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	wykaz produktów z załączonej tabeli		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie