Numer zapytania	Z321/2932/1/aktualizacja2
Tytuł zapytania	Sukcesywna dostawa gazów technicznych sprężonych i mieszanek specjalnych gazów wraz z dzierżawą butli dla pracy analizatora spalin Stacji Termicznej Utylizacji Osadów na terenie Oczyszczalni Ścieków Płaszów na okres 36 miesięcy
Kupiec prowadzący:	Kurbiel, Marcin
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Malec, Zbigniew
Data złożenia:	2026-03-27 11:16:08
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-03-27 11:20:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-03-31 13:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-03-31 09:00:00

Załączniki	tak

Treść zapytania

Szanowni Państwo

Proszę o przedstawienie ofert na poniższe zestawienie:

Zakres szczegółowy objęty zamówieniem: dostawa następujących typów gazów oraz dzierżawa butli:

Rodzaj gazów i butli zamawianych w ciągu 12 miesięcy, oraz liczba zamawianych butli

Lp.

1. Mieszanka specjalna o składzie: 10 ppm HCL w N2, butla B10 (10 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki. - 2

2. Dzierżawa butli 10L na okres 36 miesięcy - 1

3. Mieszanka specjalna o składzie: 10 ppm NH3 w N2, butla B10 (10 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki - 2

4. Dzierżawa butli 10L na okres 36 miesięcy - 1

5. Mieszanka specjalna o składzie: 10 ppm HF w N2, butla B20 (20 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki - 2

6. Dzierżawa butli 20L na okres 36 miesięcy - 1

7. Mieszanka specjalna o składzie: 5 ppm CH4+5 ppm C3H8 w N2, butla B11 (11 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki -3

8. Dzierżawa butli 11L na okres 36 miesięcy - 1

9. Mieszanka specjalna o składzie: 75 ppm CO+ 9% CO2+20ppm So2+100ppmNO w N2, butla B11 (11 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy

zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki - 3

10. Dzierżawa butli 11L na okres 36 miesięcy - 1

11. Mieszanka specjalna o składzie: 50ppm NO2 w N2, butla B11 (11 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki -3

12. Dzierżawa butli 11L na okres 36 miesięcy - 1

13. Mieszanka specjalna o składzie: 1000ppm CO w N2, butla B11 (11 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki - 3

14. Dzierżawa butli 11L na okres 36 miesięcy - 1

15. Mieszanka specjalna o składzie: 0,4%-mol O2 w N2, butla B5 (5 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki - 3

16. Dzierżawa butli 5L na okres 36 miesięcy - 1

17. Mieszanka specjalna o składzie: 8%-mol O2 w N2, butla B5 (5 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki -3

18. Dzierżawa butli 5L na okres 36 miesięcy - 1

19. Mieszanka specjalna o składzie: MIX 40%H2 w He, butla B50 (50 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki - 39

20. Dzierżawa butli 50L na okres 36 miesięcy (przez 12 miesięcy u Zamawiającego znajdują się 2 butle - podłączona i rezerwa) - 2

21. N2 azot laboratoryjny, butla B50, ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki - 30

22. Dzierżawa butli 50L na okres 12 miesięcy (przez 12 miesięcy u Zamawiającego znajdują się 2 butle - podłączona i rezerwa) - 2

23. N2 azot techniczny, butla B50, ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki - 6

24. Dzierżawa butli 50L na okres 12 miesięcy (przez 12 miesięcy u Zamawiającego znajdują się 2 butle - obie podłączone) - 2

25. N2 azot techniczny, butla B50, zestaw 10 do 16 butlowy-zespolony na palecie (wiązka) - do 150 butli

26. Dzierżawa wiązki na okres 12 miesięcy (jedna wiązka stale u Zamawiającego) - 1

Miejsce wykonania zamówienia : **Zakład Oczyszczalnia Ścieków „Płaszów”, Kraków ul. Kosiarzy 3a – stacja STUO**

Zgłoszenie na 72 godz. wcześniej przed terminem kolejnej dostawy - usługi

Wartość zamówienia (bez VAT) 150 000 zł

Warunkiem udzielenia zamówienia jest obecność firmy w wykazie podatników VAT

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
1.	Gazy_tabela_wyceny_2026.xlsx

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Mieszanka specjalna o składzie: 10 ppm HCL w N2, butla B10 (10 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki		2	szt.	Inne
2.	Dzierżawa butli 10L na okres 36 miesięcy - #1		1	szt.	Inne
3.	Mieszanka specjalna o składzie: 10 ppm NH3 w N2, butla B10 (10 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki		2	szt.	Inne
4.	Dzierżawa butli 10L na okres 36 miesięcy - #2		1	szt.	Inne
5.	Mieszanka specjalna o składzie: 10 ppm HF w N2, butla B20 (20 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki		2	szt.	Inne
6.	Dzierżawa butli 20L na okres 36 miesięcy		1	szt.	Inne
7.	Mieszanka specjalna o składzie: 5 ppm CH4+5 ppm C3H8 w N2, butla B11 (11 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki		3	szt.	Inne
8.	Dzierżawa butli 11L na okres 36 miesięcy - #1		1	szt.	Inne
9.	Mieszanka specjalna o składzie: 75 ppm CO+ 9% CO2+20ppm So2+100ppmNO w N2, butla B11 (11 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny ISO 6141 i ISO 6142 i Karta Charakterystyki		3	szt.	Inne
10.	Dzierżawa butli 11L na okres 36 miesięcy - #2		1	szt.	Inne
11.	Mieszanka specjalna o składzie: 50ppm NO2 w N2, butla B11 (11 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki		3	szt.	Inne
12.	Dzierżawa butli 11L na okres 36 miesięcy - #3		1	szt.	Inne

13.	Mieszanka specjalna o składzie: 1000ppm CO w N2, butla B11 (11 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki		3	szt.	Inne
14.	Dzierżawa butli 11L na okres 36 miesięcy - #4		1	szt.	Inne
15.	Mieszanka specjalna o składzie: 0,4%-mol O2 w N2, butla B5 (5 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki		3	szt.	Inne
16.	Dzierżawa butli 5L na okres 36 miesięcy - #1		1	szt.	Inne
17.	Mieszanka specjalna o składzie: 8%-mol O2 w N2, butla B5 (5 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki		3	szt.	Inne
18.	Dzierżawa butli 5L na okres 36 miesięcy - #2		1	szt.	Inne
19.	Mieszanka specjalna o składzie: MIX 40%H2 w He, butla B50 (50 litrów), ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki		39	szt.	Inne
20.	Dzierżawa butli 50L na okres 36 miesięcy (przez 12 miesięcy u Zamawiającego znajdują się 2 butle - podłączona i rezerwa)		2	szt.	Inne
21.	N2 azot laboratoryjny, butla B50, ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Gwarantowana stabilność 12 miesięcy. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki		30	szt.	Inne
22.	Dzierżawa butli 50L na okres 12 miesięcy (przez 12 miesięcy u Zamawiającego znajdują się 2 butle - podłączona i rezerwa)		2	szt.	Inne
23.	N2 azot techniczny, butla B50, ciśnienie 150 bar, przyłącze butlowe DIN14. Wymagany Certyfikat analizy zgodny z ISO 6141 i ISO 6142 oraz Karta Charakterystyki		6	szt.	Inne
24.	Dzierżawa butli 50L na okres 12 miesięcy (przez 12 miesięcy u Zamawiającego znajdują się 2 butle - obie podłączone)		2	szt.	Inne
25.	N2 azot techniczny, butla B50, zestaw 10 do 16 butlowy-zespolony na palecie (wiązka)		150	szt.	Inne
26.	Dzierżawa wiązki na okres 12 miesięcy (jedna wiązka stale u Zamawiającego)		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	tak
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie