

Numer zapytania	Z19/2960/1
Tytuł zapytania	Zakup mieszadeł laboratoryjnych IKA RET basic dla Pracowni Badania Wody Centralnego Laboratorium WMK S.A.
Kupiec prowadzący:	Dąbrowska, Agata
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Dąbrowska, Agata
Data złożenia:	2025-03-03 12:59:10
Waluta:	PLN

## TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-03-03 16:00:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-03-10 12:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-03-05 12:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

### Treść zapytania

Proszę o podanie ceny NETTO na pozycje w zakładce produkty.  
Cena powinna uwzględniać koszt transportu do Centralnego Laboratorium przy ul. Lindego 9 w Krakowie  
Termin realizacji: 3 tygodnie od daty podpisania umowy.  
Gwarancja na produkt co najmniej 12 miesiące.  
Płatność przelewem w terminie do 30 dni.

Oferowany sprzęt MUSI być nowy, nie dopuszczamy regenerowanego ani powystawowego, odpowiednio zapakowany, zabezpieczony przed uszkodzeniami.  
Przy składaniu oferty proszę umieścić dane kontaktowe do osoby składającej (email i telefon) aby w razie wątpliwości można było szybko nawiązać kontakt.  
Zakup zostanie zrealizowany po otrzymaniu zgody Dyrekcji.

Wodociągi Miasta Krakowa S.A. zastrzegają sobie prawo do nie udostępniania ofert otrzymanych w ramach postępowania.

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

## PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Mieszadło IKA RET basic	0003622000	2	szt.	Pozostałe

## KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
Brak pozycji	

## SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie