

Numer zapytania	Z51/2933/1
Tytuł zapytania	Zakup mętnościomierza AquaScat 2 HT + Naczynie odpowietrzające + Przepływomierz rotametryczny z regulacją przepływu dla WMK S.A.
Kupiec prowadzący:	Panek, Sławomir
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	Panek, Sławomir
Data złożenia:	2025-06-23 14:20:22
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2025-06-23 14:30:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2025-06-26 09:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2025-06-24 15:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Proszę o przedstawienie oferty na poniższy asortyment :

1.Mętnościomierz AquaScat 2 HT, 24VDC, przystawka kalibracyjna - 1 szt.

Dane techniczne: - Źródło światła: LED 880 nm, - Zakres pomiarowy: 0-4000 NTU/FNU; - Rozdzielczość / Dokładność: 0,1 NTU/FNU - Przepływ próbki: min. 1,3 l/min (ok. 2,5 l/min.), - Wlot próbki: końcówka na wąż 12 mm ze stali nierdzewnej 316L, - Wylot próbki: końcówka na wąż 25 mm z PVC-U, - Temperatura próbki : 0...+40 °C; - Temperatura / Wilgotność Względna otoczenia: -10...+50 °C / 0...100 %; - Kalibracja za pomocą przenośnej przystawki ze stałym wzorcem kalibracyjnym: - nie ulega starzeniu przez cały okres pracy analizatora, - umożliwia bieżącą kontrolę wskazań oraz okresową kalibrację bez stosowania Formazyny i jej roztworów. - możliwość adaptacji przystawki do kalibracji większej ilości fotometrów, - Przetwornik wbudowany w fotometr; - Kolorowy ekran dotykowy z menu w języku POLSKIM, łatwym w obsłudze i konfiguracji: ¼ VGA, 3,5"; - Możliwość przedstawienia wyników pomiaru w formie liczbowej i wykresów bezpośrednio na urządzeniu (wewnętrzny rejestrator danych); - Interfejs cyfrowy: Ethernet, Modbus TCP, SD-card; - Wyjścia prądowe: 2 x 0/4...20 mA (separowane galwanicznie), - 2 x wyjścia przekaźnikowe: 250 VAC, 4A; - 2 x wejście analogowe 0/4...20 mA; (możliwość opcjonalnego podłączenia do 8 czujników zewnętrznych);- Klasa szczelności obudowy: IP 54; - Wymiary i waga: 207 x 323 x 216 mm | 3,2 kg; - Zasilanie i pobór mocy: 24 (18...30) VDC | 8W.

2.Naczynie odpowietrzające GREVes WTRE - 1 szt.

Naczynie stabilizujące - odpowietrzające WTRE do współpracy z fotometrem - wysoka i niska mętność. Odgazowanie oraz stabilizacja przepływu wody doprowadzanej do celi pomiarowej fotometru. - Wykonanie naczynia: stal nierdzewna, elektropolerowana; - Zawór spustowy; - Przyłącza: przelewowe, zasilające, dopływowe.

3.Przepływomierz rotametryczny z regulacją przepływu VAFLO 32 12 12 - 1 szt.

Regulacja i wskazanie lokalne przepływu próbki. - Króciec wlotowy i wylotowy: 12 mm - Zakres pomiarowy: 50-500 l/h.

Usługa dostawy wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń !!!

**Oferowany sprzęt MUSI być nowy, nie dopuszczamy regenerowanego ani powystawowego;
Przy składaniu oferty proszę umieścić dane kontaktowe do osoby składającej (email i telefon) aby w razie wątpliwości można było szybko nawiązać kontakt.
Warunkiem udzielenia zamówienia jest obecność firmy w wykazie podatników vat
W ofercie proszę podać czas realizacji zamówienia i okres gwarancji !!!!!
Przedmiotowe zapytanie prowadzone jest wyłącznie na zasadach podanych w niniejszym opisie oraz w Regulaminie korzystania z platformy zakupowej Logintrade.net,
a nie na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych.**

Adres dostawy :

Ul. Nowowiejska 19 32-410 Dobczyce

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Mętnościomierz AquaScat 2 HT, 24VDC, przystawka kalibracyjna		1	szt.	Inne
2.	Naczynie odpowietrzające GREVes WTRE		1	szt.	Inne
3.	Przepływomierz rotametryczny z regulacją przepływu VAFLO 32 12 12		1	szt.	Inne

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 30 dni
2.	Miejsce dostawy: siedziba
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
	Brak pozycji

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie